



GUIDA AI PRODOTTI E APPLICAZIONI

 **A-SAFE**
PIONEERING WORKPLACE SAFETY

IL TUO PROBLEMA, LE NOSTRE SOLUZIONI

Dove gli altri vedono problemi, noi troviamo soluzioni. Ogni cliente rappresenta una sfida per lo sviluppo di soluzioni uniche e personalizzate.

Risolvere problemi è nel nostro DNA e rappresenta l'ispirazione alla base di ogni nostro prodotto.



LAVORIAMO COESI CON UN UNICO OBIETTIVO




FIANCO A FIANCO

Siamo molto di più che un gruppo di dipendenti e clienti, siamo una famiglia. Ci impegniamo per costruire relazioni stabili e di fiducia, sia internamente sia con i nostri clienti. Se da un lato il nostro marchio è globale, le nostre soluzioni sono locali. Siamo molto soddisfatti di costruire relazioni dirette con i clienti, traendo ispirazioni dai loro problemi per trovare nuove soluzioni.

COSA CI RENDE UNICI

I nostri valori definiscono chi siamo e cosa facciamo e sono alla base della nostra passione, dei nostri prodotti e delle forti relazioni che instauriamo con i nostri clienti.

SIAMO PIONIERI



In ogni interazione con il cliente siamo stimolati ad essere coraggiosi, dinamici, ad esplorare il possibile e ciò che sembra apparentemente impossibile. Grande o piccolo che sia, tutto questo fa la differenza. Il segreto è provare sempre cose nuove, imparare, adattarsi e andare avanti con un senso comune di intraprendenza e avventura, non ci arrendiamo mai e ci domandiamo ogni giorno, e se?

3M

amazon

JAGUAR

LAND-ROVER

Heineken

DHL

Coca-Cola

Heathrow

IKEA

MARS

Kimberly-Clark

McCain

Nestlé

P&G

BMW

INVENTIAMO, NON COPIAMO



FACCIAMO LA COSA GIUSTA DALL'INIZIO ALLA FINE



C'è un modo giusto e sbagliato di fare le cose - è nel nostro DNA fare la cosa giusta, senza compromessi. Che si tratti di creare, pensare, fare o costruire - soluzioni, cose o relazioni - ci assumiamo la responsabilità dell'intero processo, trovando le migliori soluzioni. Dalla sicurezza alla riduzione dei rischi, dalla protezione al risparmio sui costi, qualunque sia il problema non ci tiriamo mai indietro e troviamo sempre la soluzione migliore.

Testato per essere un punto di riferimento globale nel mondo della barriere di sicurezza


Verificato da esperti di test a livello globale

bsi.
PAS13

Codice di condotta per le barriere di sicurezza sul posto di lavoro

TUV NORD

ESEGUIAMO IN MEDIA



SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE AVANZATI


Che si tratti di resistenza, flessibilità e memoria interna del nostro esclusivo materiale Memaplex™ o dell'ineguagliabile assorbimento di energia del nostro sistema di accoppiamento trifase brevettato, ogni prodotto A-SAFE è ricco di tecnologia per garantire prestazioni perfette ogni volta che ne avete bisogno.

- INGEGNERIA AVANZATA
- MASSIMA SICUREZZA
- PRESTAZIONI AFFIDABILI



Memoria meccanica integrata per un riassetto unico ed immediato che permette alla barriera di flettersi, attutire l'urto e tornare ripetutamente alla sua forma originale dopo ogni impatto; evitando così alti costi per riparazioni e manutenzione.


Significativo ritorno degli investimenti
Le nostre barriere evitano incidenti e momenti di inattività; i veicoli, le pavimentazioni e le attrezzature non necessitano ne' di riparazione ne' di sostituzione.



MEMAPLEX™


Polimero ad alta resistenza
Composizione unica di poliolefine miscelate con additivi in gomma per un materiale in grado di garantire forza e flessibilità senza pari.

Ingegneria avanzata
Il riorientamento molecolare durante la produzione crea la memoria meccanica interna che permette alla barriera di recuperare la sua forma originale a seguito di impatti.



Rivoluzionario materiale a 3 strati

- Anima interna rinforzata
- Zona centrale assorbi urto
- Strato esterno colorato in fase di estrusione e resistente ai raggi UV



SISTEMA DI ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA


Un sistema brevettato a 3 fasi che si attiva in maniera sequenziale per un ineguagliabile assorbimento dell'energia.

- 1 Il corrimano in Memaplex™ si flette per assorbire l'urto facendo scorrere il fissaggio interno in avanti in modo da trasferire l'energia di carico alla tasca di compressione.
- 2 La compressione della tasca continua a disperdere l'energia mentre l'accoppiatore ruota attorno al fissaggio interno del paletto per attivare un ulteriore assorbimento.
- 3 Al picco della forza d'urto, l'accoppiatore gira ulteriormente bloccando il fissaggio interno al paletto generando una torsione dello stesso in modo da disperdere le forze rimanenti.

- | | |
|---|--------------------------------|
| A Sistema di fissaggio interno della colonnina | D Tasca di compressione |
| B Accoppiatore | E Corrimano |
| C Sistema di fissaggio interno del corrimano | |



Barriere per impatti leggeri



- Definisce i percorsi dei veicoli leggeri
- Protegge muri e macchinari a basse altezze
- Protegge macchinari e strutture dall'usura dovuta ai ripetuti urti
- Delimita le zone di stoccaggio



mFlex Barriera Traffic Ground Level singolo respingente



mFlex Barriera Traffic con singolo respingente



mFlex Barriera Traffic con doppio respingente



Barriere pedonali



- Definisce i percorsi pedonali
- Guida personale e visitatori
- Segna chiaramente i luoghi di attraversamento
- Evidenzia punti sicuri di accesso e uscita



iFlex Cancelli Scorrevoli



iFlex Cancelli a Battente Corto e Lungo




eFlex Barriera Pedonale 3 corrimano



iFlex Barriera Pedonale 3 corrimano

Barriere di delimitazione traffico con singolo respingente



- Delimita i percorsi dei carrelli elevatori
- Protegge edifici, macchinari e attrezzature
- Definisce e protegge il traffico veicolare
- Definisce e controlla la viabilità interna



eFlex Barriera Traffic singolo respingente




iFlex Barriera Traffic singolo respingente



Barriera Traffic per parcheggi singolo respingente



Barriera combinata delimitazione traffico e protezione pedone



- Separa i pedoni dai veicoli
- Protegge i percorsi pedonali e delimita i veicoli in zone definite
- Crea zone sicure per i pedoni
- Gestisce il traffico veicolare interno



eFlex Barriera Traffic+ singolo respingente con corrimano



iFlex Barriera Traffic+ singolo respingente con corrimano




iFlex Barriera Double Traffic+ doppio respingente con corrimano



Atlas Barriera Double Traffic+ doppio respingente con corrimano

Barriere di delimitazione traffico con doppio respingente



- Delimita l'area di circolazione dei veicoli di grandi dimensioni con carichi molto pesanti
- Protegge edifici, macchinari e attrezzature
- Fornisce una guida visiva per i conducenti
- Migliora la gestione dei veicoli pesanti in aree altamente trafficate



Atlas Barriera Traffic doppio respingente



iFlex Barriera Traffic doppio respingente




Protezione anti-inforcamento



- Respingente per le forche dei carrelli
- Protegge a livello terra muri, strutture e macchinari
- Stop fisico per la protezione della merce stoccata a terra
- Può essere fornito ad integrazione di barriere esistenti



ForkGuard Protezione anti-inforcamento




ForkGuard Heavy Duty anti-inforcamento ad alta resistenza



Step Guard



Protezioni alte anticaduta merce



- Protezione delle persone e delle merci stoccate ad ogni altezza
- Definisce e protegge le zone di traffico
- Mette in sicurezza le zone di stoccaggio
- Impedisce il pericoloso rovesciamento delle merci accatastate



Progettata per separare e proteggere i pedoni da eventuale caduta di merce accatastata, la iFlex Topple è una barriera anticaduta robusta e resistente agli urti in grado di offrire la massima sicurezza a diverse altezze.

Questo sistema completamente modulare può essere personalizzato per adattarsi ad aree di stoccaggio a qualsiasi altezza dal basso verso l'alto. ForkGuard barriera antinforamento viene prevista come standard.

1. Sezioni di base

Seleziona la sezione di base più adatta alla tua struttura e traffico



iFlex Barriera Topple
Anticaduta merce



iFlex Barriera Topple Heavy
Duty ad alta resistenza

2. Sezioni superiori


È possibile aggiungere corrimano per raggiungere l'altezza desiderata.



Barriera Topple
Anticaduta merce
Base + 3 corrimano



Barriera Topple
Anticaduta merce
Base + 6 corrimano



Barriera Topple
Heavy Duty
ad alta resistenza
Base + 3 corrimano



Barriera Topple
Heavy Duty
ad alta resistenza
Base + 6 corrimano

Protezione colonne e angoli



- Protegge le colonne dai danni da impatto
- Costituisce un forte segnale visivo per i conducenti
- Modulari e adattabili a qualsiasi altezza e dimensione




FlexiShield Protezioni Colonna



FlexiShield Protezione angoli



Protezioni a cuscinetto per
colonne



iFlexRail Protezione Colonna



iFlexRail Protezione colonna+
ad alta resistenza

Paletti dissuasori



- Protegge l'infrastruttura da danni da collisione
- Fornisce un segnale visivo
- Gestisce il traffico veicolare
- Protegge attrezzature e macchinari



iFlex Bollard - dissuasore



iFlex Bollard - dissuasore con
collare antiusura



iFlex Heavy Duty Bollard



Sign Cap



Sign Post

Limitatore di altezza



- Protezione di porte e portoni
- Avvertimento visivo per i conducenti
- Protegge l'infrastruttura da collisioni



iFlex Height Restrictor - Limitatore di altezza

Monoplex Bollard



- Il materiale Monoplex permette di resistere ad impatti ripetuti
- Protegge l'infrastruttura dai danni causati dalle collisioni
- Superiore resistenza all'abrasione, all'usura e allo strappo
- Riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo



Monoplex Bollard

Barra di allarme



- Allarme acustico e visivo a strisce luminose
- Installabile a soffitto
- Protezione per infrastrutture come i telai delle porte e le banchine di carico.



Alarm Bar - Barra con sensore interno; allarme acustico e visivo

Protezione scaffalature



- Protegge le scaffalature poste in zone vulnerabili
- Assorbe e dissipa gli urti dei veicoli in movimento
- Protegge le testate e i sottopassi delle scaffalature



eFlex Protezione testate scaffali singolo respingente



eFlex Protezione testate scaffali doppio respingente



iFlex Protezione testata scaffali con respingente rinforzato



RackGuard Paracolpo per montante scaffale

Monoblocco, struttura a 3 strati

Il segreto della resistenza e flessibilità del nuovo bollard risiede nella sua struttura unica a triplo strato.



- A Zona d'impatto**
Progettato per resistere ad urti ripetuti, il nuovo dissuasore è in grado di flettersi e recuperare la sua forma originale dopo ogni impatto. La zona di impatto assorbe inizialmente il colpo.
- B Zona di assorbimento degli urti**
L'energia viene quindi trasferita e dissipata all'interno della zona di assorbimento degli urti.
- C Zona di stabilità**
La zona di stabilità combina la resistenza agli urti con la giusta elasticità per dissipare l'energia d'impatto residua.



Traffic Gate



Nastro Retrattile



- Nastro retrattile lungo 9 metri
- Installazione semplice con sistema di bloccaggio veloce
- Possibilità di unire più unità insieme
- Facile da installare sulle colonnine, muri e montanti scaffalature



Nastro Retrattile



Nastro Retrattile per scaffalature



Protezione delle aree logistiche



- Protezione baie di carico preserva l'infrastruttura dai danni causati dall'usura
- Fornisce un avviso visivo e guida il veicolo



Dock Buffer



Ferma ruote per camion



Ferma ruote per autobus



Ferma ruote per auto



Under Guard



Prodotti A-SAFE per ambienti a temperature sotto zero



- Massime prestazioni a temperature fino a -30°C
- Gamma completa di prodotti disponibili
- Adatte ad ambienti alimentari, pulite e colorate in fase di estrusione
- Conformità al PAS 13



iFlex Barriera Pedonale 3 corrimano Cold Storage



iFlex Barriera Traffic+ Cold Storage



RackGuard Protezione dei montanti degli scaffali Cold Storage



Barriera singola di protezione testata Cold Storage



iFlex Barriera Traffic singola Cold Storage



ForkGuard Barriera anti-inforamento Cold Storage



iFlex Bollard - Dissuasore Cold Storage




iFlex Height Restrictor - Limitatore di altezza Cold Storage



APPUNTI





UNA REALTA' LOCALE CHE OPERA A LIVELLO GLOBALE.

Lavoriamo duramente per mantenere lo spirito di una realta' locale avendo un impatto globale.

La nostra politica di essere "globale e locale" ci consente di rispondere ad ogni tipo di esigenza ovunque ci si trovi nel mondo.

Le nostre filiali sono gestite da esperti locali preparati ad ogni tipo di business. Specialisti nel loro settore, ognuno con una profonda conoscenza dei mercati nazionali, legislazioni, e norme di sicurezza.

A-SAFE si impegna ad offrire in tutti i luoghi prodotti di alto livello ad alte prestazioni attraverso uffici e consulenti locali.

A-SAFE NEL MONDO

A-SAFE Headquarters	Global	A-SAFE S.A. de C.V.	Mexico
A-SAFE Australasia PTY Ltd	Australia & New Zealand	A-SAFE B.V.	Netherlands
A-SAFE bvba	Belgium & Luxembourg	A-SAFE Sp. z o.o.	Poland
A-SAFE Canada Inc	Canada	A-SAFE Soluciones S.L.	Spain
A-SAFE Scandinavia ApS	Denmark	A-SAFE AB	Sweden
A-SAFE SAS	France	A-SAFE DWC-LLC	UAE
A-SAFE GmbH	Germany & Austria	A-SAFE UK Ltd	UK
A-SAFE Italia s.r.l.	Italy	A-SAFE Inc	USA
A-SAFE K.K.	Japan	A-SAFE International Ltd	Rest of the World

Per maggiori informazioni visita il sito www.asafe.it



A-SAFE Italia s.r.l.

Via Felice Matteucci, 19,
20862 - Arcore MB

E: commerciale@asafe.it - P: 039 2268044

