



CATALOGO

2026



Indice

CESTINI GETTA CARTE	04
CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA OUTDOOR ...	12
CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA INDOOR.....	20
CONTENITORI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	27
POSACENERI	39
SISTEMA DOG CLEAN	44
ARREDO URBANO	47



QUICKY BIN

CESTINO ITINERANTE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E ALTRE INSTALLAZIONI

Il contenitore è composto da due pezzi ad incastro e da un doppio anello di apertura, realizzati in robusta lamiera di acciaio zincato. Queste caratteristiche consentono un montaggio rapido e intuitivo, garantendo al contempo la massima resistenza e stabilità, in modo da offrire la massima flessibilità d'uso per un'ampia gamma di installazioni.

Grazie al suo design esclusivo, Quicky Bin è completamente ispezionabile dalle autorità di sicurezza per il posizionamento in luoghi o eventi "sensibili". Il contenitore può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, con colori e grafiche che identificano un messaggio, un logo e/o una frazione di rifiuto.

Quicky Bin è assolutamente sostenibile, poiché al termine del suo lungo ciclo di vita può essere completamente smontato e ogni singolo componente è riutilizzabile o riciclabile al 100%.



CODICE ARTICOLO 1109400

DESIGN

CONCEPT DESIGN: Mario Scotti – Davide Masoero
PROGETTO ATTUATIVO: A.U.ESSE srl

BREVETTO

Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
PATENT PENDING – REGISTERED DESIGN

DIMENSIONI

Altezza e filo immissione mm. 900 – Ingombro mm. 500 x 500

MATERIALI

Componenti struttura di sostegno incrociata in lamiera d'acciaio zincata sp. 6 mm.
Doppio anello reggi sacco in lamiera d'acciaio zincata sp. 3 mm.

VERNICIATURA

A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

COLORE

Secondo le esigenze del cliente

PERSONALIZZAZIONE

Mediante grafiche indicanti tipologia del rifiuto o altri messaggi

CAPACITÀ NOMINALE

Lt. 100

PESO

kg. 20

IMBALLO

Bancale con imballo in cartone

QUICKY BIN



ECO 50

CESTINO GETTACARTE CON POSACENERE

Il cestino a palo ECO 50 è realizzato in robusta lamiera d'acciaio zincata con coperchio presso fuso in lega leggera d'alluminio, predisposto per il fissaggio a palo mediante apposito dispositivo di aggancio.

Il contenitore di forma cilindrica è caratterizzato da un design esclusivo e accattivante, che funge da richiamo per il conferimento da parte dell'utente e ne permette un' utilizzo intuitivo in completa sicurezza.

Il cestino si compone di un coperchio superiore con bocca d'introduzione rifiuto protetta dalle intemperie, integrata dalla piastra spegni sigaretta, e da un contenitore di raccolta da 50 lt. con incorporato un vano di raccolta porta mozziconi.



CODICE ARTICOLO	1101054		
DESIGN	Arch. Simma		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E.		
DIMENSIONI	Diametro d'ingombro mm. 360 - Altezza cestino mm. 670 Altezza filo immissione (con palo fornito) mm. 950 Dimensione bocca d'immissione mm. 300 x 110		
MATERIALI	Coperchio pressofuso in lega leggera d'alluminio Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente		
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT		
CAPACITÀ	Cestino lt. 50 - Posacenere lt. 2		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101051 Palo da inghisare dia. 60 h 120 mm Cod. 1101052 Palo con piastra base per fissaggio al suolo		
PESO	kg. 11	IMBALLO	Scatola

ECO 50

ECO SAC CITY

CESTINO GETTACARTE A PALO

Il cestino a palo ECO SAC City è realizzato in robusta lamiera d'acciaio zincata e verniciato a polvere poliestere per esterni, per resistere alle "sollecitazioni della strada".

Di profilo dolcemente ondulato, il modello costituisce una proposta semplice, funzionale e duratura, di facile inserimento in qualsiasi contesto urbano.

Un anello blocca-sacco, igienico e robusto, protegge tutto il cestino e permette un facile posizionamento / rimozione del sacco di raccolta.



CODICE ARTICOLO	1101022
DESIGN	A.U.ESSE srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
DIMENSIONI	Diametro d'ingombro mm. 330 Altezza cestino: mm. 560 Altezza filo immissione (con palo fornito) mm. 1000
MATERIALI	Anello e Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	lt. 40
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101021 Palo da inghisare dia. 60 mm. h 120 mm Cod. 1101023 Kit collari e staffa per fissaggio a palo Cod. 1101024 Anello reggi sacco interno
PESO	kg. 6
IMBALLO	Scatola

ECO SAC CITY



ECO SAC HISTORY

CESTINO GETTACARTE A PALO

Il cestino a palo ECO SAC History è realizzato in robusta lamiera d'acciaio zincata e verniciato a polvere poliestere per esterni, per resistere alle "sollecitazioni della strada".

Il modello History è studiato per una collocazione nei centri storici delle nostre città con un design che richiama allo stile del primo '900. È fornito in colore grigio ferro micaceo antichizzato.

Il cestino è dotato di staffa per il fissaggio a parete o a palo esistente. Può essere anche fornito direttamente con relativo palo in tubo d'acciaio.



CODICE ARTICOLO	1101030	
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl	
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl	
DIMENSIONI	Diametro d'ingombro: mm. 330 Altezza cestino: mm. 560 Altezza filo immissione (con palo fornito): mm. 1000	
MATERIALI	Anello e Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente	
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ	lt. 40	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101028 Palo da inghisare dia. 60 mm. con pomello Cod. 1101023 Kit collari e staffa per fissaggio a palo Cod. 1101024 Anello reggi sacco interno	
PESO	kg. 6	IMBALLO Scatola

ECO SAC HISTORY

ECO SAC CITY ISPEZIONABILE

CESTINO GETTACARTE (a palo o a parete)

Il cestino a palo ECO SAC City ispezionabile è realizzato in robusta lamiera d'acciaio zincata e verniciata con polvere poliestere per esterni, garantendo così un'elevata qualità e resistenza nel tempo del manufatto.

Il modello ispezionabile è caratterizzato da un inconfondibile involucro con trama traforata che permette una visione immediata di quanto contenuto nel contenitore e, al contempo, ne alleggerisce l'aspetto, favorendo l'inserimento in qualsiasi contesto interno e/o esterno.

Tali peculiarità risultano particolarmente appropriate per installazioni in luoghi pubblici o privati "sensibili" agli aspetti di sicurezza e decoro.

Un anello blocca-sacco, igienico e robusto, protegge tutto il cestino e permette un facile posizionamento / rimozione del sacco di raccolta.



CODICE ARTICOLO	1101038		
DESIGN	A.U.ESSE srl		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl		
DIMENSIONI	Diametro d'ingombro mm. 330 Altezza cestino mm. 560 Altezza filo immissione (con palo fornito) mm. 1000		
MATERIALI	Anello e Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente		
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT		
CAPACITÀ	lt. 40		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101021 Palo da inghisare dia. 60 mm. h 120 mm Cod. 1101023 Kit collari e staffa per fissaggio a palo o a parete Cod. 1101024 Anello reggi sacco interno		
PESO	kg. 5	IMBALLO	Scatola

ECO SAC CITY ISPEZIONABILE



ECO 130

CESTINO GETTACARTE AUTO POSANTE

Il cestino auto posante che per primo ha rotto gli schemi tradizionali, elevando un "contenitore per rifiuti" al rango d'elemento per l'arredo urbano.

Migliaia di installazioni confermano la caratteristica dialogante del suo design semplice e al contempo unico in qualsiasi situazione (aree istituzionali pubbliche e private, aree di sosta, centri commerciali, stabilimenti balneari, ecc.)

Questo robusto contenitore offre garanzie assolute di igiene e funzionalità ad operatori e fruitori finali.



CODICE ARTICOLO	1101130	
DESIGN	Arch. T. Cleva	
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl	
DIMENSIONI	Altezza mm.1100 Altezza filo immissione mm.850 Diametro mm.500 Dimensioni bocca mm.160x400	
MATERIALI	Coperchio, struttura portante e portella in lamiera zincata elettroliticamente - Basamento in cemento martellinato	
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti, - A polvere poliestere TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ	Lt. 130	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 kit per fissaggio al suolo Cod. 1101132 contenitore interno in polietilene	
PESO	kg. 55	IMBALLO Bancale con imballo di cartone



ECO 130 CON MAXI POSACENERE

CESTINO GETTACARTE AUTO POSANTE CON POSACENERE

Contentitore robusto e dall'inconfondibile design, è dotato di un capace posacenere amovibile in lega leggera d'alluminio, integrato alla parte superiore del coperchio.

Installabile in qualsiasi spazio pubblico e privato coniuga efficacemente le funzioni di gettacarte dalle grandi capacità con quella puntuale di spegni sigaretta / getta mozziconi.



CODICE ARTICOLO	1101133
DESIGN	Arch. T. Cleva
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
DIMENSIONI	Altezza mm.1100 - Altezza filo immissione mm.850 Diametro mm.500 Dimensioni bocca mm.160x400
MATERIALI	Coperchio, struttura portante e portella in lamiera zincata elettroliticamente Basamento in cemento martellinato Posacenere in lega leggera d'alluminio
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 130 cestino + Lt. 4 posacenere
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo Cod. 1101132 Contenitore interno in polietilene
PESO	kg. 55
IMBALLO	Bancale con imballo di cartone

ECO 130 CON MAXI POSACENERE



ECO CONO

CESTINO GETTACARTE AUTO POSANTE CON POSACENERE

Rappresenta l'evoluzione progettuale del modello Eco 130, dotato di copertura anti-appoggio e seduta.

La plasticità delle linee costruttive si coniuga efficacemente con funzionalità, robustezza e resistenza, fornendo ai fruitori finali un prodotto sicuro e garantito nel tempo.

Il modello è fornito di serie con spegni - sigarette e posacenere integrato lateralmente al coperchio.



CODICE ARTICOLO		1101135	
DESIGN		A.U.E SSE srl	
BREVETTO		Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl	
DIMENSIONI		Altezza mm. 1250 - Altezza filo immissione mm.900 Diametro mm. 500 Dimensioni bocca mm. 120 x 360	
MATERIALI		Coperchio, struttura portante e portella in lamiera zincata elettroliticamente Basamento in cemento martellinato Posacenere in pressofusione in lega leggera d'alluminio	
VERNICIATURA		A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ		Lt. 130 Cestino + Lt. 1 Posacenere	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI		Cod. 1101131 kit per fissaggio al suolo Cod. 1101132 contenitore interno in polietilene	
PESO		kg. 60	IMBALLO
			Bancale con imballo in cartone

ECO ISOLA A TRE CESTINI

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Eco - isola è una proposta semplice, efficace e gradevole per promuovere la raccolta differenziata in spazi pubblici.

La visibilità del rifiuto raccolto permette all'utente d'identificare in modo intuitivo il conferimento corretto.

Si compone di un palo in acciaio di sostegno centrale, disponibile sia nella versione da interrare sia nella versione con piastra forata per fissaggio a pavimento, a cui sono fissati tre cestini con ferma sacco apribile Ø 350 mm. che inducono la separazione del rifiuto mediante una colorazione accattivante.



CODICE ARTICOLO 1101045

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI

Ingombro massimo mm. 780
Altezza mm. 1000
Altezza filo immissione mm. 1000
Diametro singolo cestino mm 350

MATERIALI

Acciaio pre zincato elettroliticamente

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

N.3 x Lt. 40

**COMPONENTI
AGGIUNTIVI E OPZIONALI**

Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo

PESO

kg. 26

IMBALLO

Bancale con imballo

ECO ISOLA A QUATTRO CESTINI

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Eco - isola è una proposta semplice, efficace e gradevole per promuovere la raccolta differenziata in spazi pubblici.

La visibilità del rifiuto raccolto permette all'utente d'identificare in modo intuitivo il conferimento corretto.

Si compone di un palo in acciaio di sostegno centrale, disponibile sia nella versione da interrare sia nella versione con piastra forata per fissaggio a pavimento, a cui sono fissati quattro cestini con ferma sacco apribile Ø 350 mm. che inducono la separazione del rifiuto mediante una colorazione accattivante.



CODICE ARTICOLO	1101048
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Ingombro massimo mm. 780 Altezza mm. 1000 Altezza filo immissione mm. 1000 Diametro singolo cestino mm 350
MATERIALI	Acciaio pre zincato elettroliticamente
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	N.4 x lt. 40
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo
PESO	kg. 32
IMBALLO	Bancale con imballo

ECO ISOLA A QUATTRO CESTINI



ECO ISOLA a tre cestini ispezionabili

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Eco - isola è una proposta semplice, efficace e gradevole per promuovere la raccolta differenziata in spazi pubblici.

Si compone di un palo in acciaio di sostegno centrale, disponibile sia nella versione da interrare sia nella versione con piastra forata per fissaggio a pavimento, a cui sono fissati tre cestini con ferma sacco apribile Ø 350 mm. che inducono la separazione del rifiuto mediante una colorazione accattivante.

Il modello ispezionabile è caratterizzato da un inconfondibile involucro con trama traforata che permette una visione immediata di quanto contenuto nel contenitore e, al contempo, ne alleggerisce l'aspetto, favorendo l'inserimento in qualsiasi contesto interno e/o esterno.

Tali peculiarità risulta particolarmente appropriata per installazioni in luoghi pubblici o privati "sensibili" agli aspetti di sicurezza e decoro.


CODICE ARTICOLO 1101055

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI

 Ingombro massimo mm. 780
 Altezza mm. 1000
 Altezza filo immissione mm. 1000
 Diametro singolo cestino mm 350

MATERIALI

Acciaio pre zincato elettroliticamente

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

N.3 x lt. 40

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo

PESO

kg. 26

IMBALLO

Bancale con imballo

ECO ISOLA a tre cestini ispezionabili


ECO ISOLA a quattro cestini ispezionabili

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Eco - isola è una proposta semplice, efficace e gradevole per promuovere la raccolta differenziata in spazi pubblici.

Si compone di un palo in acciaio di sostegno centrale, disponibile sia nella versione da interrare sia nella versione con piastra forata per fissaggio a pavimento, a cui sono fissati quattro cestini con ferma sacco apribile Ø 350 mm. che inducono la separazione del rifiuto mediante una colorazione accattivante.

Il modello ispezionabile è caratterizzato da un inconfondibile involucro con trama traforata che permette una visione immediata di quanto contenuto nel contenitore e, al contempo, ne alleggerisce l'aspetto, favorendo l'inserimento in qualsiasi contesto interno e/o esterno.

Tali peculiarità risulta particolarmente appropriata per installazioni in luoghi pubblici o privati "sensibili" agli aspetti di sicurezza e decoro.



CODICE ARTICOLO		1101056	
DESIGN		A.U.E SSE srl	
BREVETTO		Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl	
DIMENSIONI		Ingombro massimo mm. 780 Altezza mm. 1000 Altezza filo immissione mm. 1000 Diametro singolo cestino mm 350	
MATERIALI		Acciaio pre zincato elettroliticamente	
VERNICIATURA		A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliesteri per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ		N.4 x lt. 40	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI		Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo	
PESO		kg. 32	IMBALLO
			Bancale con imballo

/ 15 ■

ECO ISOLA a quattro cestini ispezionabili



ECO ISOLA a tre cestini lt. 50

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Eco-Isola è una proposta semplice, efficace e dal gradevole design per promuovere la raccolta differenziata in spazi pubblici.

Si compone di un palo in acciaio di sostegno centrale, disponibile sia nella versione da interrare sia nella versione con piastra forata per fissaggio a pavimento, a cui sono fissati tre cestini che, mediante una colorazione accattivante inducono la separazione del rifiuto.

Ogni singolo cestino si compone di un coperchio superiore con bocca d'introduzione rifiuto protetta dalle intemperie, integrata dalla piastra spegni sigaretta, e da un contenitore di raccolta da 50 lt. con incorporato un vano di raccolta porta mozziconi.

Il cestino è dotato di serratura a chiave triangolare.



CODICE ARTICOLO 1101047

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI
Ingombro massimo mm. 800
Altezza filo immissione mm. 950
Diametro singolo cestino mm.360

MATERIALI Palo in tubolare d'acciaio - Coperchio cestino pressofuso in lega leggera d'alluminio - Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente

VERNICIATURA A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ N.3 x Cestino lt. 50 + Posacenere lt. 2

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI Cod.1101019 Kit per fissaggio al suolo

PESO kg. 42

IMBALLO Bancale con imballo

ECO ISOLA a tre cestini lt. 50

ECOPOLI con coperchio e posacenere

CONTENITORE PORTA RIFIUTI AUTO POSANTE CON POSACENERE

Contenitore dal design innovativo utilizzabile sia come cestino gettacarte che come contenitore per le raccolte differenziate. Versione con coperchio metallico di protezione dalle intemperie e posacenere amovibile.

L'accattivante forma a pianta romboidale risulta minimamente ingombrante e ottimale per molteplici aggregazioni di più contenitori. La portella anteriore è apribile mediante apposita serratura a chiave triangolare.

L'elevata qualità dei materiali impiegati e della tecnologia produttiva costituisce garanzia assoluta di funzionalità e durata nel tempo.



CODICE ARTICOLO	1109205	
DESIGN	PROGETTAZIONE: Politecnico di Milano – Facoltà di design Workshop coordinato da Luca Gafforio e Venanzio Arquilla CONCEPT DESIGN: N.Darsonval - E.Marzotto - P.Monopoli - M.Paindelli PROGETTO ATTUATIVO: A.U.E.S.S.E. srl	
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl	
DIMENSIONI	Altezza e filo immissione mm.1120 - Lato mm. 400 - Profondità mm. 340	
MATERIALI	Corpo, struttura, portella, coperchio e posacenere in lamiera zincata elettroliticamente (anello reggi sacco incorporato nella portella) Basamento in acciaio trattato o in cemento pre compresso	
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ	Lt. 100 cestino + Lt. 1 posacenere	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-	
PESO	kg. 37 con basamento in acciaio kg. 53 con basamento in cemento	IMBALLO Bancale con imballo in cartone

ECO 3.0 con coperchio e basamento

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il contenitore ECO 3.0 è caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in spazi esterni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, campus universitari, ecc. ecc.)

La forma intuitiva e la personalizzazione grafica ne facilitano l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore è costituito da tre scomparti di raccolta e da una copertura anti pioggia, realizzato completamente in lamiera d'acciaio elettrolitico zincata, con chiusura a chiave triangolare.

Il basamento è realizzato in cemento pre compresso per preservare il manufatto dall'umidità del terreno e conferire una stabilità ottimale.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo.



CODICE ARTICOLO 1101037

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI

Altezza mm. 1020
Altezza filo immissione mm.820
Lunghezza mm. 620
Profondità mm. 360

MATERIALI

Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10
Copertura in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm
Basamento in cemento pre compresso

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 60 x 3

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Posacenere a parete

PESO

kg. 65

IMBALLO

Bancale con imballo in cartone

ECO 3.0 con coperchio e basamento

ECO 4.0 con coperchio e basamento

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il contenitore ECO 4.0 è caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in spazi esterni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, campus universitari, ecc. ecc.)

La forma intuitiva e la personalizzazione grafica ne facilitano l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore è costituito da quattro scomparti di raccolta e da una copertura anti pioggia, realizzato completamente in lamiera d'acciaio elettrozincata, con chiusura a chiave triangolare.

Il basamento è realizzato in cemento pre compresso per preservare il manufatto dall'umidità del terreno e conferire una stabilità ottimale.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo.



CODICE ARTICOLO	1101039
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza mm. 1020 Altezza filo immissione mm.820 Lunghezza mm. 820 Profondità mm. 360
MATERIALI	Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10 - Copertura in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm – basamento in cemento pre compresso
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 60 x 4
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Posacenere a parete
PESO	kg. 90
IMBALLO	Bancale con imballo in cartone

ECO 4.0 con coperchio e basamento

ECO 1.0

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ECO 1.0 è un contenitore minimamente ingombrante per la raccolta differenziata, caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, uffici, ecc. ecc.)

La sagoma a pianta rettangolare è ottimale per molteplici aggregazioni di più contenitori "a parete" o ad "isola", al contempo la personalizzazione grafica ne facilita l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore si compone di una struttura di raccolta auto portante e da una copertura incernierata superiormente, realizzate completamente in lamiera d'acciaio elettro zincata. All'interno anello reggi sacco amovibile per svuotamento sacco.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo.



CODICE ARTICOLO 1101033

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI

Altezza e filo immissione mm.700
Larghezza mm. 320
Profondità mm. 240
Dimensioni apertura per immissione mm. 220 x 140

MATERIALI

Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10
Coperchio in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 55

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Chiusura con serratura a chiave triangolare

PESO

kg. 9

IMBALLO

Bancale con imballo in cartone

ECO 1.0

ECO 1.0 CON IMPILATORE BICCHIERI

CONTENITORE PER RACCOLTA BICCHIERI COMPOSTABILI

ECO 1.0 è un contenitore minimamente ingombrante per la raccolta differenziata, caratterizzato da un design sobrio e lineare per un' inserimento ottimale in interni pubblici e privati. La versione riservata alla raccolta dei bicchieri compostabili risulta particolarmente indicata per le aree Break all'interno di edifici pubblici e privati.

La sagoma a pianta rettangolare è ottimale per molteplici aggregazioni con altri contenitori della stessa gamma mentre i fori d'immissione inducono a una immediata comprensione d'uso da parte dell'utente.

Internamente al contenitore sono posizionati cinque tubi per la raccolta, con una capacità di 166 bicchieri ciascuno, oltre a un tubo più piccolo per la raccolta delle palette. Anche per gli addetti alle pulizie, lo svuotamento risulta semplice e intuitivo.



CODICE ARTICOLO	1101033b		
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl		
DIMENSIONI	Altezza e filo immissione mm.700 Larghezza mm. 320 Profondità mm. 240 Dimensioni aperture per immissione 5 fori Ø 75 mm. + 1 foro Ø 15 mm		
MATERIALI	Struttura, pannelli, supporti interni e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10 Coperchio in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm - Tubi in PVC sp. 2 mm		
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT		
CAPACITÀ	n. 830 bicchieri + 1000 palette		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Grafica adesiva personalizzata		
PESO	kg. 14,5	IMBALLO	Bancale con imballo in cartone

ECO 1.0 con impilatore bicchieri



ECO 1.0 PLUS

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ECO 1.0 PLUS è la versione maggiorata del contenitore standard per la raccolta differenziata, caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, uffici, ecc. ecc.)

La sagoma a pianta rettangolare è ottimale per molteplici aggregazioni di più contenitori "a parete" o ad "isola", al contempo la personalizzazione grafica ne facilita l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore si compone di una struttura di raccolta auto portante e da una copertura incernierata superiormente, realizzate completamente in lamiera d'acciaio elettro zincata. All'interno anello reggi sacco amovibile per svuotamento sacco.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo.


CODICE ARTICOLO 1101054

DESIGN A.U.ESSÉ srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl

DIMENSIONI

Altezza e filo immissione mm.800
Larghezza mm. 400
Profondità mm. 300
Dimensioni apertura per immissione mm. 260 x 160

MATERIALI

Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10
Coperchio in lamiera zincata elettroliticamente sp. 15/10 mm

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliesteri per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 80

PESO

kg. 12

IMBALLO

Bancale con imballo in cartone

ECO 1.0 PLUS


ECO 3.0

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il contenitore ECO 3.0 è caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, uffici, ecc. ecc.)

La forma intuitiva e la personalizzazione grafica ne facilitano l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore, costituito da tre scomparti e da una copertura con chiusura a chiave triangolare, è realizzato completamente in lamiera d'acciaio elettrozincata.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo. Il contenitore può essere fornito di copertura antipioggia e basamento in cemento per installazione in esterno.



CODICE ARTICOLO		1101034	
DESIGN		A.U.E SSE srl	
BREVETTO		Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl	
DIMENSIONI		Altezza e filo immissione mm.760 Lunghezza mm. 620 Profondità mm. 360	
MATERIALI		Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10 Coperchio in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm	
VERNICIATURA		A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ		Lt. 60 x 3	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI		Basamento in cemento Copertura per protezione pioggia Posacenere a parete	
PESO		kg. 27	IMBALLO Bancale con imballo in cartone

ECO 3.0

ECO 4.0

CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il contenitore ECO 4.0 è caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in interni pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, uffici, ecc. ecc.)

La forma intuitiva e la personalizzazione grafica ne facilitano l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

Il contenitore, costituito da quattro scomparti e da una copertura con chiusura a chiave triangolare, è realizzato completamente in lamiera d'acciaio elettro zincata.

La qualità costruttiva e dei componenti di montaggio garantiscono funzionalità e resistenza nel tempo.

Il contenitore può essere fornito di copertura anti-pioggia e basamento in cemento per installazione in esterno.



CODICE ARTICOLO	1101032
DESIGN	A.U.ESSÉ srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl
DIMENSIONI	Altezza e filo immissione mm. 760 Lunghezza mm. 820 Profondità mm. 360
MATERIALI	Struttura, pannelli e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 10/10 Coperchio in lamiera zincata elettroliticamente sp. 3 mm
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 60 x 4
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Basamento in cemento Copertura per protezione pioggia Posacenere a parete
PESO	kg. 36 versione standard kg. 105 con basamento in cemento e copertura
IMBALLO	Bancale con imballo in cartone

ECO 4.0 con coperchio e basamento



ECOPOLI con coperchio a giorno

CONTENITORE PORTA RIFIUTI AUTO POSANTE

Contenitore dal design innovativo utilizzabile sia come cestino gettacarte che come contenitore per le raccolte differenziate. Versione con top in ABS colorato.

L'elevata qualità dei materiali impiegati e della tecnologia produttiva costituisce garanzia assoluta di funzionalità e durata nel tempo.

L'accattivante forma a pianta romboidale risulta minimamente ingombrante e ottimale per molteplici aggregazioni di più contenitori. La portella anteriore è apribile mediante apposita serratura a chiave triangolare.



CODICE ARTICOLO	1109200
DESIGN	PROGETTAZIONE: Politecnico di Milano – Facoltà di design - Workshop coordinato da Luca Gafforio e Venanzio Arquilla / CONCEPT DESIGN: N.Darsonval - E.Marzotto - P.Monopoli - M.Paindelli / PROGETTO ATTUATIVO: A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza e filo immissione mm.1050 / Lato mm. 400 Profondità mm. 340
MATERIALI	Corpo, struttura e portella in lamiera zincata elettroliticamente (anello reggi sacco incorporato nella portella) - Coperchio in ABS con strato superiore in PMMA - Basamento in acciaio trattato o in cemento pre compresso
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 100
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-
PESO	kg. 32 con basamento in acciaio kg. 48 con basamento in cemento
IMBALLO Bancale con imballo in cartone	

/ 25 ■

ECO 4.0 con coperchio a giorno



ECOPOLI a corpo trasparente

CONTENITORE PORTA RIFIUTI AUTO POSANTE - ISPEZIONABILE

Contentore dal design innovativo utilizzabile sia come cestino gettacarte che come contenitore per le raccolte differenziate. La versione ispezionabile è forata lateralmente, per l'installazione in tutti quei luoghi ove le esigenze di sicurezza richiedono la visibilità del contenuto interno quali ad esempio aerostazioni, metropolitane, stazioni ferroviarie.

L'accattivante forma a pianta romboidale risulta minimamente ingombrante e ottimale per molteplici aggregazioni di più contenitori. La portella anteriore è apribile mediante apposita serratura a chiave triangolare.

L'elevata qualità dei materiali impiegati e della tecnologia produttiva costituisce garanzia assoluta di funzionalità e durata nel tempo.



CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA INDOOR

CODICE ARTICOLO

1109210

DESIGN

PROGETTAZIONE: Politecnico di Milano - Facoltà di design - Workshop coordinato da Luca Gafforio e Venanzio Arquilla / CONCEPT DESIGN: N.Darsonval - E.Marzotto - P.Monopoli - M.Paindelli / PROGETTO ATTUATIVO: A.U.ESSE srl

BREVETTO

Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl

DIMENSIONI

Altezza e filo immissione mm.1050
Lato mm. 400
Profondità mm. 340

MATERIALI

Corpo, struttura e portella in lamiera zincata elettroliticamente (anello reggi sacco incorporato nella portella)
Coperchio in ABS con strato superiore in PMMA
Basamento in acciaio trattato o in cemento pre compresso

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 100

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

-

PESO

kg. 27 con basamento in acciaio
kg. 43 con basamento in cemento

IMBALLO Bancale con imballo in cartone

ECOPOLI a corpo trasparente



ECO FARMACO FACILE

CONTENITORE PER RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Eco Farmaco "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta dei medicinali scaduti, studiato e prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza.

Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.

Interamente chiuso, con serratura, è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei farmaci scaduti tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di raccolta.



CODICE ARTICOLO	1109114
DESIGN	A.U.ESSE srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
DIMENSIONI	Ingombro mm.320 x 320 Altezza totale mm 1040 Altezza filo immissione mm. 940 Bocca immissione mm. 160 x 240
MATERIALI	Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore e sportello con scivolo in acciaio zincato elettroliticamente - Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 80
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo Cod. 1101065 Supplemento per fissaggio su 4 ruote pivotanti in PVC
PESO	kg. 35
IMBALLO	Bancale con imballo



ECO FARMACO con basamento

CONTENITORE PER RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Il contenitore specifico per la raccolta dei medicinali scaduti, può essere impiegato sia all'interno che all'esterno di locali pubblici.

Interamente chiuso con serratura di sicurezza è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei farmaci tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento, di un comodo anello reggisacco estraibile.

Il contenitore in versione auto posante è fissato su elegante basamento in cemento martellinato particolarmente resistente agli agenti atmosferici esterni.



CODICE ARTICOLO	1109110
DESIGN	A.U.ESSÉ srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSÉ srl
DIMENSIONI	Altezza mm.950 Diametro d'ingombro mm. 500 Altezza filo immissione mm. 950
MATERIALI	Struttura, portella e coperchio con bocca antintrusione in lamiera zincata elettroliticamente Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 110
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101132 contenitore interno in polietilene
PESO	kg. 53
IMBALLO	Bancale con imballo

ECO FARMACO con basamento

