

ECO FARMACO con ruote

CONTENITORE MOBILE PER RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Il contenitore specifico per la raccolta dei medicinali scaduti, può essere impiegato sia all'interno che all'esterno di locali pubblici.

Interamente chiuso con serratura di sicurezza è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei farmaci tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento, di un comodo anello reggi sacco estraibile.

Il contenitore in versione con ruote è fissato su quattro ruote pivotanti e risulta particolarmente indicata nei casi di movimentazione frequente.



CODICE ARTICOLO	1109111
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza mm.950 Diametro d'ingombro mm. 500 Altezza filo immissione mm. 950
MATERIALI	Struttura, portella e coperchio con bocca antintrusione in lamiera zincata elettroliticamente - Ruote pivotanti in PVC
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 110
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101132 contenitore interno in polietilene
PESO	kg. 21
IMBALLO	Bancale con imballo

/ 29 ■

ECO FARMACO con ruote


ECO PILA trasparente

CONTENITORE PER RACCOLTA PILE ESAUSTE

Eco Pila Trasparente è la nostra proposta per la raccolta delle pile esauste in aree di interesse pubblico, uffici, centri commerciali, scuole, ecc. ecc..

Il contenitore presenta una forma intuitiva e risulta facilmente utilizzabile sia per il conferimento da parte degli utenti che per il recupero da parte degli addetti al servizio.

Si compone di un basamento in acciaio verniciato, da un tubo trasparente di contenimento in polycarbonato ad alta resistenza agli urti e da

un coperchio amovibile con foro per l'immissione delle pile esaurite.

Sul fondo è posizionato un materiale morbido per attenuare la caduta delle pile.

Ideogramma e grafica pile esaurite.
A richiesta personalizzazioni



CODICE ARTICOLO 1109108

DESIGN A.U.ESSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl

DIMENSIONI

Altezza complessiva e filo d'immissione mm.900
Diametro tubo mm.120
Diametro basamento mm.200

MATERIALI

Basamento e coperchio (con foro) in acciaio pre zincato elettroliticamente
Tubo trasparente in polycarbonato ad alta resistenza

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti - A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 10

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

-

PESO

kg. 2,7

IMBALLO Scatola

ECO PILA trasparente



ECO PILA facile

CONTENITORE PER RACCOLTA PILE ESAUSTE

Eco Pila "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta delle pile esauste, studiato e prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza.

Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.

Interamente chiuso, con serratura, è dotato di tre piccole aperture per l'immissione delle pile esauste tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di raccolta.



CODICE ARTICOLO	1109106
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Ingombro mm. 250 x 250 Altezza mm 1000 Altezza filo immissione mm. 900 Bocca immissione mm. 40 x 90
MATERIALI	Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore in lamiera zincata elettroliticamente Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 25
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo
PESO	kg. 18
IMBALLO	Bancale con imballo



ECO PILA standard


CONTENITORE PER RACCOLTA PILE ESAUSTE

È lo strumento specifico per la raccolta delle pile usate.

Il raccogliitore è inoltre dotato di apposita serratura di sicurezza.

Grazie al suo aspetto gradevole (studiato per richiamare l'utenza) può essere collocato sia all'interno che all'esterno di locali pubblici, opzionalmente fornito con apposito kit di fissaggio.

Il conferimento avviene in modo separato per le pile a stilo e a bottoni, lo svuotamento avviene mediante gli appositi contenitori interni che garantiscono una buona capacità di raccolta e rapidità operativa.



CODICE ARTICOLO	1109100
DESIGN	A.U.ESSE srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE
DIMENSIONI	Altezza mm. 1350 Altezza filo immissione mm. 1200 Larghezza mm. 500 Profondità mm. 270
MATERIALI	Struttura e portella in lamiera zincata elettroliticamente Coperchio e contenitori interni in plastica riciclata ad alta densità
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 50
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo
PESO	kg. 30
IMBALLO	Bancale con imballo in cartone

ECO PILA standard



ECO PILA con basamento

CONTENITORE PER RACCOLTA PILE ESAUSTE

È lo strumento specifico per la raccolta delle pile usate. Grazie al suo aspetto gradevole (studiato per richiamare l'utenza) può essere collocato sia all'interno che all'esterno di locali pubblici.

Il raccoglitore è inoltre dotato di apposita serratura di sicurezza.

Eco Pila é fornito nella versione auto – posante con un'elegante basamento in cemento martellinato.

Il conferimento avviene in modo separato per le pile a stilo e a bottoni, lo svuotamento avviene mediante gli appositi contenitori interni che garantiscono una buona capacità di raccolta e rapidità operativa.



CODICE ARTICOLO	1109105
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza mm. 1400 Altezza filo immissione mm. 1250 Larghezza mm. 500 Profondità mm. 270
MATERIALI	Struttura e portella in lamiera zincata elettroliticamente Coperchio e contenitori interni in plastica riciclata ad alta densità Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 50
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-
PESO	kg. 62
IMBALLO	Bancale con imballo in cartone

ECO T/F facile

CONTENITORE PER RACCOLTA RIFIUTI T e/o F

Eco T/F "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta dei rifiuti domestici tossico nocivi.

Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.

Interamente chiuso, con serratura, è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei rifiuti tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di raccolta.


CODICE ARTICOLO 1109116

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI

Ingombro mm. 320 x 320
 Altezza totale mm 1040
 Altezza filo immissione mm. 940
 Bocca immissione mm. 160 x 240

MATERIALI

Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore e sportello con scivolo in acciaio zincato elettroliticamente
 Basamento in cemento martellinato

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 60

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo

PESO

kg. 35

IMBALLO Bancale con imballo

ECO T/F facile


ECO T/F con basamento

CONTENITORE PER RACCOLTA RIFIUTI T/F

Il contenitore è specifico per la raccolta dei rifiuti domestici tossico nocivi.

Il contenitore auto posante è fissato su elegante basamento in cemento martellinato particolarmente resistente agli agenti atmosferici esterni.

Interamente chiuso con serratura di sicurezza è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei rifiuti tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento, di un comodo anello reggi sacco estraibile.



CODICE ARTICOLO	1109113
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza mm. 950 Diametro d'ingombro mm. 500 Altezza filo immissione mm. 950
MATERIALI	Struttura, portella e coperchio con bocca antintrusione in lamiera zincata elettroliticamente Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 110
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101132 contenitore interno in polietilene
PESO	kg. 53
IMBALLO	Bancale con imballo

/35 ■

ECO T/F con basamento



ECO micro rae facile

CONTENITORE PER RACCOLTA MICRO RAE DISMESSI

Eco Micro RaeE "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta di piccoli RaeE dismessi, studiato e prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza.

Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.

Interamente chiuso, con serratura, è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei piccoli RaeE tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di raccolta.


CODICE ARTICOLO 1109116

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI

Ingombro mm. 320 x 320
 Altezza totale mm 1040
 Altezza filo immissione mm. 940
 Bocca immissione mm. 160 x 240

MATERIALI

Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore e sportello con scivolo in acciaio zincato elettroliticamente
 Basamento in cemento martellinato

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 80

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo
 Cod. 1101065 Supplemento per fissaggio su 4 ruote pivotanti in PVC

PESO

kg. 35

IMBALLO Bancale con imballo

ECO micro rae facile


ECO STATION raee + pile

POSTAZIONE DI CONFERIMENTO PER MICRO RAE DISMESSI E PILE ESAUSTE

Il contenitore è caratterizzato da un design sobrio e lineare per un'inserimento ottimale in spazi pubblici e privati (quali stazioni, aerostazioni, centri commerciali, impianti sportivi, campus universitari, scuole, sedi direzionali ecc. ecc.) La forma intuitiva e la personalizzazione grafica ne facilitano l'utilizzo, inducendo ad una corretta separazione del rifiuto.

La stazione è costituita da due moduli di raccolta assemblati tra loro, realizzati completamente in lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata.

Entrambi i manufatti sono dotati di bocca d'immissione anti rimozione del rifiuto, portella frontale con asola trasparente per verifica livello di riempimento,

chiusura mediante chiave triangolare e contenitori interni di raccolta (in policarbonato trasparente per le pile e in lamiera d'acciaio per i Raee).

La stazione può essere fornita su basamento in cemento pre compresso per installazioni outdoor, oppure senza per posizionamenti in interni. I due moduli sono fornibili singolarmente per un loro utilizzo separato.



CODICE ARTICOLO	1109122	
DESIGN	CONCEPT DESIGN: Politecnico di Milano – Facoltà di design PROGETTO ATTUATIVO: A.U.E.S.S.E. srl	
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl	
DIMENSIONI MODULI ASSEMBLATI	Altezza modulo pile mm. 990 modulo Raee mm. 690 + 50 con basamento, altezza filo immissione modulo pile mm.900 modulo Raee mm.600 + 50 con basamento Lunghezza complessiva mm. 960 - Profondità mm. 320	
MATERIALI	Struttura, scivoli d'immissione, contenitore interno Raee, pannelli di chiusura e fondo in lamiera zincata elettroliticamente sp. 12/10 – Contenitore interno raccolta pile in policarbonato trasparente sp. 3 mm – Basamento in cemento levigato	
VERNICIATURA	A polvere poliesteri per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
COLORE CONSIGLIATO	RAL 4004	
CAPACITÀ	Modulo Pile Lt. 25 + Modulo Raee Lt. 70	
PESO	kg. 84 + 36 con basamento	IMBALLO Bancale con imballo

ECO STATION raee + pile

ECO TONER facile

CONTENITORE PER RACCOLTA TONER

Eco Toner "Facile" è un raccoglitore specifico per la raccolta dei toner esausti, studiato e prodotto per l'utilizzo in totale sicurezza.

Il contenitore è fabbricato in acciaio pre-zincato con basamento in cemento martellinato, a garanzia di robustezza.

Interamente chiuso, con serratura, è dotato di una speciale bocca per l'immissione dei toner tale da non consentire la rimozione del materiale già stoccato.

Di facile impiego dispone per lo svuotamento di una comoda portella laterale a cui risulta incorporato il contenitore di raccolta.



CODICE ARTICOLO	1109117
DESIGN	A.U.ESSE srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
DIMENSIONI	Ingombro mm.320 x 320 Altezza totale mm 1040 Altezza filo immissione mm. 940 Bocca immissione mm. 160 x 240
MATERIALI	Monoscocca e struttura corpo, portella con contenitore e sportello con scivolo in acciaio zincato elettroliticamente Basamento in cemento martellinato
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 80
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101131 Kit per fissaggio al suolo
PESO	kg. 35
IMBALLO	Bancale con imballo

ECO TONER facile



ECO SMOKE NO RAIN

POSACENERE CON SPEGNI SIGARETTA AUTO POSANTE

Il posacenere NO RAIN è studiato per raccogliere cenere e mozziconi e proteggerli dalle intemperie.

Propone una forma caratterizzata da un design lineare, gradevolmente inseribile in qualsiasi contesto urbano.

Lo svuotamento del contenitore interno avviene in modo agevole mediante rimozione della portella laterale, a cui lo stesso risulta fissato tramite saldatura continua.

Il contenitore è dotato di apposita serratura a chiave triangolare.



CODICE ARTICOLO	1101016		
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl		
DIMENSIONI	Altezza mm. 1.200 Ingombro mm. 180 x 180		
MATERIALI	Completamente in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente		
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT		
CAPACITÀ	Lt. 8		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	1101019 Kit per fissaggio al suolo		
PESO	kg. 16	IMBALLO	Bancale con imballo

ECO SMOKE NO RAIN

ECO SMOKE BIG NO RAIN

POSACENERE CON PICCOLO GETTACARTE AUTO POSANTE

Il contenitore BIG NO RAIN è la versione più grande e robusta della linea di posacenieri.

Progettato per fungere da posacenere spegni sigaretta e al contempo piccolo cestino gettacarte, si compone di due vani di conferimento separati.

Gli sportelli laterali sono entrambi dotati di serratura di sicurezza a chiave triangolare.

L'utilizzo risulta intuitivo per l'utente e semplice per l'operatore addetto allo svuotamento.



CODICE ARTICOLO 1101017

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI

Pianta quadra di lato mm.250 x 250 - Altezza mm.1350
Altezza filo d'immissione spegni sigaretta mm.1000
Altezza filo d'immissione gettacarte mm.700

MATERIALI

Struttura e contenitori in lamiera d'acciaio pre-zincata
Basamento in cemento martellinato

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 10 posacenere + Lt. 30 gettacarte

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

-

PESO

kg. 27

IMBALLO

Bancale con imballo

ECO SMOKE BIG NO RAIN



CENERONE

POSACENERE CON SPEGNI SIGARETTA AUTO POSANTE

Cenerone è un contenitore progettato e realizzato per la raccolta specifica dei mozziconi di sigarette in modo separato da altro rifiuto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento di questo specifico rifiuto.

Il contenitore si presenta con una forma asimmetrica dal design intuitivo, completamente chiuso, anti-pioggia e dotato di spegni sigaretta su entrambi i lati, con foro d'immissione mozzicone di diametro tale da sfavorire l'inserimento di altre tipologie di rifiuto.

All'interno dello stesso è posizionata una vasca amovibile, chiusa mediante apposita serratura a chiave

triangolare, per una rimozione dei mozziconi raccolti in totale sicurezza. Il manufatto è composto solo da componenti auto estinguenti.

Cenerone oltre ad essere caratterizzato dalla facilità d'uso risulta massimamente igienico e robusto. Un partner ideale per il decoro di spazi aperti e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento di sostanze tossico nocive.



CODICE ARTICOLO	1101009	
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl	
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl	
DIMENSIONI	Struttura mm. 320 x 150 - Altezza mm. 1100 Altezza filo d'immissione mm. 900 Ingombro basamento mm. 500 x 420	
MATERIALI	Monoscocca e portella con vasca di raccolta in acciaio zincato elettroliticamente Piastra spegni sigaretta in acciaio inox Base in cemento pre compresso o in acciaio trattato	
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT	
CAPACITÀ	lt. 17	
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	1101019 Kit per fissaggio al suolo	
PESO	kg.32 con base in cemento kg.18 con base in acciaio	IMBALLO Bancale con imballo in cartone

ECO SMOKE BASE

POSACENERE AUTO POSANTE

Il posacenere Base rappresenta una soluzione semplice ma immediatamente comprensibile per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi.

Il basamento a piastra conferisce stabilità al contenitore.

Indicato per esercizi pubblici e per uffici, è da posizionare all'ingresso e può facilmente essere rimosso alla chiusura.

La vaschetta interna contiene la sabbia per lo spegnimento dei mozziconi.



CODICE ARTICOLO 1101010

DESIGN A.U.ESSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl

DIMENSIONI Altezza mm. 950
Diametro mm. 360

MATERIALI Basamento e tubo in acciaio zincato elettroliticamente.
Vasca in lega leggera d'alluminio

VERNICIATURA A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ Lt. 6

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo

PESO kg. 12

IMBALLO Bancale con imballo

ECO SMOKE BASE



ECO SMOKE PLUS

POSACENERE CON SPEGNI SIGARETTA AUTO POSANTE

Il posacenere PLUS propone un “segno” particolare caratterizzato dal profilo sinuoso della struttura di sostegno.

L'impatto estetico, accentuato da una finitura grigio canna di fucile e grigio alluminio, si coniuga efficacemente ad un'elevata funzionalità.

La vasca interna raccoglie mozziconi risulta protetta da una solida griglia dotata di serratura a chiave triangolare e consente un rapido svuotamento.



CODICE ARTICOLO	1101014
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza mm. 950 - Diametro mm. 360
MATERIALI	Basamento, griglia e tubo in acciaio zincato elettroliticamente Vasca esterna ed interna in lega leggera d'alluminio
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT
CAPACITÀ	Lt. 6
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1101019 Kit per fissaggio al suolo
PESO	kg. 16
IMBALLO	Bancale con imballo

ECO SMOKE PLUS



LUISITO

CONTENITORE CON DISPENSER SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

Luisito è un contenitore interamente metallico composto da due gusci, incernierati tra di loro, che isolano il vano di contenimento per il sacco di raccolta.

Un distributore porta sacchetti per 400 unità è collocato nella parte frontale.

Tale modulo, meccanicamente separato dalla struttura di base, è dotato di una portella finestrata per il prelievo del sacchetto.

Luisito può essere installato ovunque con facilità su palo esistente o a parete. A richiesta è fornibile il palo in acciaio da interrare o un piedistallo auto posante.

Tutte le chiusure sono protette da serrature a chiave triangolare.



CODICE ARTICOLO 1109140

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI

Larghezza mm. 400 - Profondità mm. 300
Altezza contenitore mm 760
Altezza filo d'immissione (con palo fornito) mm. 1150
Bocca d'immissione mm. 300 x 100

MATERIALI

Contenitore in lamiera d'acciaio zincata elettroliticamente

VERNICIATURA

A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT

CAPACITÀ

Lt. 60 contenitore + N.400 sacchetti distributore

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

cod. 1101051 palo da inghiassare
cod. 1109142 basamento in acciaio e cemento

PESO

kg. 22

IMBALLO

Scatola

LUISITO

LUISITO Junior

DISTRIBUTORE SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

Luisito junior è un distributore di forma rettangolare, interamente metallico, in grado di contenere 400 sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

Si consiglia l'installazione in prossimità di cestini getta carta o di altre tipologie di contenitori, per facilitare la raccolta del sacchetto una volta utilizzato.

Il manufatto dispone di una portella anteriore finestrata per il prelievo del sacchetto, protetta con serratura a chiave triangolare.

Il distributore è poco ingombrante e facilmente installabile ovunque, sia su pali che su parete. Viene fornito completo di staffa, contro staffa, cavallotti e viteria per il fissaggio.



CODICE ARTICOLO	1109145		
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl		
DIMENSIONI	Larghezza mm. 270 Profondità mm. 50 Altezza contenitore mm. 480		
MATERIALI	Lamiera di acciaio zincata elettroliticamente		
VERNICIATURA	A fuoco con smalti acido resistenti. A polvere poliestere per esterni TGIC FREE QUALICOAT		
CAPACITÀ	N. 400 sacchetti		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	cod. 1101051 palo da inghisare		
PESO	kg. 5	IMBALLO	Scatola

/ 45 ■

LUISITO Junior



LUISITO Bag

CONFEZIONE SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

I sacchetti del sistema LUISITO bag sono uno strumento semplice e funzionale per la raccolta delle deiezioni canine.

Realizzati in polietilene ad alta densità risultano robusti e resistenti e presentano un'elevata tenuta ad umidità ed odori.

Il sistema con blocchetti a strappo consente il prelievo del sacchetto singolo, riducendo gli sprechi e facilitando la presa all'utente.

Inoltre il sistema a blocchetti consente di ricaricare i distributori in qualsiasi momento, senza attendere che i sacchetti siano esauriti come in altri sistemi, così da garantire un servizio costante.



CODICE ARTICOLO 1109150

DESIGN A.U.ESSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl

DIMENSIONI Altezza 360 mm. + 30 mm
Larghezza 200 mm
Spessore 15 micron

MATERIALI Polietilene alta densità

COLORE Marrone con indicazioni in varie lingue

CAPACITÀ Scatola da nr.2000 sacchetti in blocchi da nr. 50 unità

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI -

PESO Gr. 2,53 cad. sacchetto

IMBALLO

Scatola

TITTA FRAME

PANCA PER ESTERNO

La panca Titta - Frame propone un design dalle forme innovative, caratterizzate da linee geometriche sobrie ed armoniche per un gradevole inserimento in qualsiasi spazio urbano.

L'utilizzo di materiali tradizionali adeguatamente trattati con le più moderne tecnologie rappresenta un elemento di continuità con l'evoluzione storica delle forme architettoniche e garantisce durata nel tempo.



CODICE ARTICOLO	1201000		
DESIGN	Arch. G. Villa		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl		
DIMENSIONI	Ingombro mm. 2100 x 520 x 850 h Seduta mm. 1700 x 520 x 500 h.		
MATERIALI	Cornice d'appoggio e struttura in tubolare d'acciaio sp.2 mm. Doghe seduta in legno d'Iroko trattate con impregnante per esterni		
VERNICIATURA	Applicazione fondo zincante e rivestimento in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C		
CAPACITÀ	N. 4 posti		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-		
PESO	70 kg.	IMBALLO	Bancale con cartone

TITTA LINE

PANCA PER ESTERNO

La panca Titta - Line presenta caratteristiche analoghe alla sorella Frame proponendo un segno semplice, quasi minimalista, ma rigorosamente elegante.

La leggerezza delle forme, l'utilizzo di materiali pregiati, l'attenzione per i particolari costruttivi consentono una elevata adattabilità della panca ai vari contesti urbani sia nel caso di singola installazione che come modulo di un progetto d'arredo più articolato.


CODICE ARTICOLO 1201100

DESIGN Arch. G. Villa

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl

DIMENSIONI Ingombro e seduta mm 1700 x 520 x 500 h

MATERIALI

 Struttura in tubolare d'acciaio Sp.2 mm.
 Doghe seduta in legno d'Iroko trattate con impregnante per esterni.

VERNICIATURA

 Applicazione fondo zincante e rivestimento in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C
 Colore standard grigio grafite micaceo.

CAPACITÀ

N. 4 posti

**COMPONENTI
AGGIUNTIVI
E OPZIONALI**

-

PESO

45 kg.

IMBALLO

Bancale con imballo di cartone

TITTA LINE


TITTA BIKE

PORTABICICLETTE

I portabiciclette Titta - Bike realizzato in tubolare d'acciaio e ferro piatto, con protezione superficiale a più strati, risulta massimamente robusto a garanzia di durata nel tempo.

Il gradevole impatto estetico caratterizza questo prodotto in continuità formale con panche e fioriere per un disegno complessivo degli spazi aperti.

Auto posante risulta posizionabile in modalità d'utilizzo bi - fronte o mono fronte.

La disposizione asimmetrica delle strutture di sostegno permettono una fruibilità elevata con immediata comprensione da parte dell'utente.



CODICE ARTICOLO	1202200		
DESIGN	Arch. G. Villa & A.U.E.S.S.E. srl		
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl		
DIMENSIONI	Lunghezza mm 2000 - Profondità mm 520 Altezza mm 500		
MATERIALI	Struttura in tubolare d'acciaio sp. 2 mm Ferri piatti di sostegno sp. 5 mm		
VERNICIATURA	Applicazione fondo zincante e rivestimento in polvere poliesteri 100% con polimerizzazione in forno a 180°C		
CAPACITÀ	N. 9 biciclette bi - fronte N. 5 biciclette mono - fronte		
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-		
PESO	kg 40	IMBALLO	Bancale con cartone

TITTA DAISY

FIORIERA

La fioriera Titta - Daisy propone un design inconfondibile dove si fondono tratti innovativi e memoria storica.

Per queste caratteristiche risulta facilmente installabile in qualsiasi contesto urbano, storico o contemporaneo.

Daisy è costituita da un efficace vasca di contenimento in acciaio verniciato a fuoco e da una solida struttura di sostegno in tubolare, identica a quella utilizzata per la panca "Line".

La fioriera può quindi integrarsi direttamente con la panca dando vita ad un unico manufatto.



CODICE ARTICOLO	1202100
DESIGN	Arch. G. Villa & A.U.ESSE srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.ESSE srl
DIMENSIONI	Lunghezza mm 1120 Profondità mm 520 Altezza mm 500
MATERIALI	Supporti laterali in tubolare d'acciaio Vasca in lamiera d'acciaio elettrozincata
VERNICIATURA	Applicazione fondo zincante e rivestimento in polvere poliesteri 100% con polimerizzazione in forno a 180°C
CAPACITÀ	N. 3 piante fusto medio
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	-
PESO	kg 43
IMBALLO	Bancale con cartone

TITTA DAISY



ECO city

DISSUASORE

Dissuasore Eco City caratterizzato da un design sobrio e lineare consente di definire e/o delimitare efficacemente ma "con discrezione" qualsiasi spazio urbano.

Il manufatto è realizzato completamente in acciaio di forma cilindrica e con finitura bombata superiormente.

Il fissaggio al suolo è proposto con prolungamento per essere inghisato direttamente nel suolo sottostante, oppure, in versione con piastra base predisposta di fori per fissaggio mediante tasselli (Cod. 1203152).

Il dissuasore può essere integrato dei seguenti accessori:

- collari laterali per fissaggio catena in acciaio
- catena in acciaio
- adesivi catarifrangenti per individuazione notturna.



CODICE ARTICOLO	1203150
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza fuori terra mm. 850 Altezza con prolungamento da inghisare mm.1000 Diametro cilindro mm. 90 Diametro piastra base mm. 160
MATERIALI	Acciaio zincato elettroliticamente
VERNICIATURA	Il trattamento di protezione superficiale prevede: Sabbiatura sa 2,5 Applicazione fondo zincante epossidico - Finitura in polvere poliestere tigr free-Qualicoat
CAPACITÀ	-
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1203910 Collari per applicazione catena Cod. 1203911 Catena genovese in acciaio trattata per esterni Cod. 1203002 Adesivo catarifrangente
PESO	Kg. 9
IMBALLO	Bancale con imballo

ECO FORTE

DISSUASORE

Dissuasore Eco Forte è realizzato con tubo quadro d'acciaio con sovrastante copertura a cuspid.

Il fissaggio al suolo è proposto con prolungamento per essere inghisato direttamente nel suolo sottostante, oppure, in versione con piastra base predisposta di fori per fissaggio mediante tasselli (Cod. 1203132).

Il dissuasore può essere integrato dei seguenti accessori:

- collari laterali per fissaggio catena in acciaio
- catena in acciaio
- adesivi catarifrangenti per individuazione notturna.



CODICE ARTICOLO 1203130

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI

Altezza fuori terra mm. 850
Altezza con prolungamento da inghisare mm. 1000
Tubo quadro mm. 100 x 100

MATERIALI

Completamente in acciaio elettro zincato

VERNICIATURA

Il trattamento di protezione superficiale prevede: Sabbiatura sa 2,5
Applicazione fondo zincante epossidico
Finitura in polvere poliestere Tigc free-Qualicoat

CAPACITÀ

-

COMPONENTI AGGIUNTIVI E PEZIONALI

Cod. 1203910 Collari per applicazione catena
Cod. 1203911 Catena genovese in acciaio trattata per esterni
Cod. 1203002 Adesivo catarifrangente

PESO

kg. 11

IMBALLO

Bancale con imballo

ECO FORTE

ECO HISTORY

DISSUASORE

Dissuasore Eco History, adatto ad essere installato presso centri storici e zone di pregio.

Realizzato in tubo d'acciaio verticale con sovrastante caratteristico elemento decorativo sferoidale in ghisa.

Il fissaggio al suolo è proposto con prolungamento per essere inghisato direttamente nel suolo sottostante, oppure, in versione con piastra base predisposta di fori per fissaggio mediante tasselli (Cod. 1203102).

Il dissuasore può essere integrato dei seguenti accessori:

- collari laterali per fissaggio catena in acciaio
- catena in acciaio
- adesivi catarifrangenti per individuazione notturna.



CODICE ARTICOLO	1203100
DESIGN	A.U.E.S.S.E. srl
BREVETTO	Proprietà esclusiva A.U.E.S.S.E. srl
DIMENSIONI	Altezza fuori terra mm.1000 Altezza con prolungamento da inghisare mm.1250 diametro palo mm. 76 diametro pomolo mm. 90
MATERIALI	Supporto in tubo d'acciaio sp. 3,25 mm. - Pomolo in ghisa sferoidale
VERNICIATURA	Il trattamento di protezione superficiale prevede: Sabbiatura sa 2,5 Applicazione fondo zincante epossidico Finitura in polvere poliestere tigr free-Qualicoat
CAPACITÀ	-
COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI	Cod. 1203910 Collari per applicazione catena Cod. 1203911 Catena genovese in acciaio trattata per esterni Cod. 1203002 Adesivo catarifrangente
PESO	kg. 10
IMBALLO	Bancale con imballo



SCOUT

ESPOSITORE PER ESTERNI

Espositore da esterno in acciaio verniciato grigio grafite micaceo, completamente saldato e con basamento in cemento martellinato.

Predisposto per fissaggio pannello di comunicazione bi facciale o mono facciale, mediante viteria.

Possibilità di fissaggio a terra mediante appositi tasselli.



CODICE ARTICOLO 1203010

DESIGN A.U.E SSE srl

BREVETTO Proprietà esclusiva A.U.E SSE srl

DIMENSIONI
Altezza mm. 2000
Ingombro mm. 700 x 400
Dimensioni pannello mm. 550 x 1900 H

MATERIALI
Cornice aperta in tubo d'acciaio diametro mm. 60x2 elementi di fissaggio in ferro piatto
Supporti inferiori in acciaio ad "U" mm. 50x38x5
Basamento in cemento martellinato

VERNICIATURA Polvere poliestere per esterni Tgic free qualicoat


CAPACITÀ -

COMPONENTI AGGIUNTIVI E OPZIONALI
Cod. 1101031 Kit per fissaggio al suolo

PESO kg. 60

IMBALLO

Bancale con imballo di cartone



A.U.ESSE S.r.l.

Via per Castelletto, 23 • 20080 Albairate (MI) Italy
www.auesse.com

C.F. & P.IVA / VAT & Tax code n° 04627700968
CCIAA di Milano - Milan Chamber of Commerce

+39 02 94920378

+39 0294923148

@ auesse@auesse.it

 auesse@legalmail.it

 45.41033056418293, 8.928055533575764

